

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespējamais datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 1/9

GM 3000

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums/Nosaukums:

GM 3000

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošana:

Grindu glaistymas

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs (ražotājs/importētājs/ekskluzīvais pārstāvis/pakārtotais lietotājs/tirgotājs):

Husqvarna Construction Products

Box 2098

SE-55002 Jönköping

Sweden

Telefons: +46 36 570 60 00

E-pasts: mikael.stuhrmann@husqvarnagroup.com

Timekļa vietne: www.husqvarnacp.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

24h: +49(0)89-19240

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktu nav nepieciešams marķēt saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem vai EK direktīvām.

Bīstamības apzīmējumu: nav

Papildu riska informācija: nav

| Drošības prasību apzīmējums Profilakse | |
|--|---|
| P261 | Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes aizsarglīdzekļus/.... |

| Drošības prasību apzīmējums Reakcija | |
|--------------------------------------|--|
| P305 + P351 + P338 | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. |

2.3. Citi apdraudējumi

Nav pieejami dati

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespēšanas datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 2/9

GM 3000

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamas sastāvdaļas / Bīstami piesārņojumi / Stabilizētāji:

| Produkta identifikatori | Vielas nosaukums Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] | Koncentrācija |
|--|--|-----------------|
| CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 REACH Nr.: 01-2119456888-17-0002 | Silicic acid, potassium salt Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) ⚠ Uzmanību Specifiskā koncentrācijas robežvērtība (SCL) STOT SE 3; H335: C ≥ 75% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 40% Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 40% | ≤ 10 masas % |

H- un EUH frāžu teksts: sk. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārēja informācija:

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Aizvediet cietušo personu no bīstamās zonas. Novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu. Neatstājiet cietušo personu bez uzraudzības.

Pēc ieelpošanas:

Nodrošiniet svaigu gaisu.

Saskares ar ādu gadījumā:

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Pēc saskares ar acīm:

Saskares ar acīm gadījumā izskalojiet tās, ilgstoši ar atvērtiem plakstiņiem turot zem tekoša ūdens, pēc tam vērsieties pie ārsta.

Pēc norīšanas:

Izskalojiet muti. Dzert daudz ūdens maziem malkiem (atšķaidošs efekts). Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Līdz šim simptomi nav zināmi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Produkts pats nav degošs. Pielāgojiet ugunsdzēsšanas pasākumus attiecīgajai videi.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Pirolīzes produkti, toksisks Produkts pats nav degošs.

Bīstami sadegšanas produkti:

Slāpekļa oksīds (NOx), Oglekļa dioksīds (CO2), Oglekļa mono-oksīds Ugunsgrēka gadījumā: Gāzes/tvaiki, indīgs

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Valkājiet elpošanas aizsargierīci un pret ķīmikālijām noturīgu aizsargapģērbu.

5.4. Papildus norādījumi

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem. Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespēšanas datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 3/9

GM 3000

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Personu drošības pasākumi:

Produkta izlīšanas/ izbiršanas gadījumā pastāv slīdēšanas risks. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Nogādājiet personas drošībā. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu.

Aizsargapriekojums:

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Personāla aizsardzība:

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairieties no izplatīšanās pa virsmu (piemēram, norobežojot vai izveidojot eļļas aizsprostus). Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei:

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).

Tīrīšanai:

Noslaukiet ar labi absorbējošu materiālu (piemēram, lupatu, vilnu). Noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

Ūdens (ar tīrīšanas līdzekli)

Cita informācija:

Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7 Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8 Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

6.5. Papildus norādījumi

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Drošības pasākumi

Norādījumi drošai lietošanai:

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus (skat. 8 iedaļa).

Ugunsdrošības pasākumi:

Vispārīgie ugunsdrošības pasākumi. Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Pasākumi aerosolu un putekļu veidošanās novēršanai:

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Vides drošības pasākumi:

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Norādes par vispārējo rūpniecisko higiēnu

Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. Pirms rīkojieties ar produktu, uzsmērējiet ķermeņa aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no saskarsmes ar acīm un ādu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniski pasākumi un uzglabāšanas noteikumi:

Uzglabājiet tvertni cieši aizslēgtu, vēsā, labi vēdināmā vietā.

Iepakojuma materiāls:

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē.

Prasības noliktavu telpām un tvertnēm:

Grīdai jābūt blīvai, bez spraugām un mitrumu neuzsūcošai.

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespējamais datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 4/9

GM 3000

Norādes apvienotai uzglabāšanai:

Neuzglabājiet kopā ar: Pārtikas produkti un dzīvnieku barība

Uzglabāšanas klase (TRGS 510, Vācija): 12 – nedegoši šķidrums, kuri nav klasificējami nevienā no iepriekš minētajām glabāšanas klasēm

Papildus informācija par noliktavas apstākļiem:

Aizsargājiet tvertni no bojājumiem. Sargāt no sasilšanas.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Ieteikums:

Ievērojiet tehnisko norādījumu sarakstu.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Darba vietas robežvērtības

| Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) | Vielas nosaukums | ① Ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ② Īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme |
|---------------------------------------|--|--|
| TRGS 900 (DE) | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one CAS Nr.: 26530-20-1 EK Nr.: 247-761-7 | ① 0,05 mg/m ³ ② 0,1 mg/m ³ ⑤ (einateembare Fraktion; kann über die Haut aufgenommen werden) DFG, H, Y |
| TRGS 900 (DE) | Oglūdenraži, TRGS 900 | ① 0 mg/m ³ ⑤ Masas daļa (svara %): 0 |

8.1.2. Bioloģiskās robežvērtības

Nav pieejami dati

8.1.3. DNEL/PNEC vērtības

| Vielas nosaukums | DNEL vērtība | ① DNEL tips ② Ekspozīcijas ceļš |
|--|---------------------------------------|---|
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 1,38 mg/m ³ | ① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme |
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 5,61 mg/ kg ķermeņa svara/dienā | ① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs – ieelpojot, lokāla ietekme |
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 0,74 mg/m ³ | ① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme |
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 1,49 mg/ kg ķermeņa svara/dienā | ① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs – caur ādu, lokāla ietekme |
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 0,74 mg/ kg ķermeņa svara/dienā | ① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs – orāli, sistēmiska ietekme |
| Vielas nosaukums | PNEC Vērtība | ① PNEC tips |
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | 7,5 mg/L | ① PNEC Ūdeņi, Saldūdens |

8.2. Iedarbības kontroles pasākumi

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Tehniskie pasākumi kaitīgas iedarbības novēršanai

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespējamais datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 5/9

GM 3000

8.2.2. Personāla aizsardzība

Acu/sejas aizsardzība:

Brilles ar sānu aizsardzību EN 166

Ādas aizsardzība:

Ir jālieto pārbaudītus aizsargcimdus EN ISO 374. Atbilstošs materiāls: Butila gumija, iesūkšanās laiks > 120 min. Ja vēlaties cimdus izmantot vēlreiz, pirms novilkšanas nomazgājiet un uzglabājiet labi vēdināmā vietā. Jāņem vērā materiāla avota raksturojums un pārrāvumu laiki.

Respirators:

Ja nav iespējams nodrošināt nosūkšanas vai ventilācijas iekārtas vai arī tās ir nepietiekamas, jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi. Respirators ir nepieciešams: aerosola vai dūmakas veidošanās. Filtrēšanas iekārta (maska vai iemutis un deguna aizspiednis) ar filtru: A-P2

Citi drošības pasākumi:

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

8.2.3. Vides riska pārvaldība

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats

Aggregātstāvoklis: Šķidrums

Krāsa: balts

Smarža: nav noteikts

Drošībai būtiski dati

| Parametri | Vērtība | pie °C | ① Metode ② Piezīme |
|---|------------------------|--------|-----------------------|
| pH | ≈ 11 | 20 °C | |
| Kušanas temperatūra | nav noteikts | | |
| Sasalšanas punkts | nav noteikts | | |
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | > 100 °C | | |
| Noārdīšanās temperatūra | nav noteikts | | |
| Degšanas punkts | nav noteikts | | |
| Iztvaikošanas ātrums | nav noteikts | | |
| Pašuzliesmošanas temperatūra | nav noteikts | | |
| Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas | nav noteikts | | |
| Tvaika spiediens | nav noteikts | | |
| Tvaiku blīvums | nav noteikts | | |
| Blīvums | 1,05 g/cm ³ | 20 °C | ① DIN EN ISO 2811-2 |
| Relatīvs blīvums | nav noteikts | | |
| Iepakojuma blīvums pret izbiršanu | nav noteikts | | |
| Šķīdība ūdenī | sajaucams | | |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens | nav noteikts | | |
| Viskozitāte, dinamiska | nav noteikts | | |
| Viskozitāte, kinemātiska | nav noteikts | | |

9.2. Cita informācija

Nav pieejami dati

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas. Produkts pats nav degošs. neatbilstošs

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ieteiktajos glabāšanas, lietošanas un temperatūras apstākļos produkts ir ķīmiski stabils.

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespēšanas datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 6/9

GM 3000

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.4. Apstākļi, no kādiem jāvairās

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās: Oksidētājs

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Ugunsgrēka gadījumā: Gāzes/tvaiki, indīgs

Papildus informācija

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. Ugunsgrēka gadījumā: Gāzes/tvaiki, indīgs

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

| |
|---|
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 |
| LD₅₀ orāls: >2 000 mg/kg (Žurka) |
| LD₅₀ dermāls: >5 000 mg/kg (rat) EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (tvaikus): >2,06 mg/L 4 h (rat) EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity) |

Akūta orāla toksicitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta ādas toksicitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kodīgums/kairinājums ādai:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogēnums:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Papildu informācija:

Nav pieejami dati

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Nav pieejami dati

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespējamais datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 7/9

GM 3000

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

| |
|---|
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 |
| EC₅₀ : >146 mg/L (Daphnia pulex (ūdensblusa)) |
| LC₅₀ : >146 mg/L 2 d (Leuciscus idus (šķaunacis)) |
| LC₅₀ : >146 mg/L 2 d (zivs, Leuciscus idus) DIN 38412, Teil 15 (Golden orfe, acute toxicity test). The German standard method for the examination of water, waste water and sludge; bioassays (group L); determination of the effect of substances in water on fish-fish test which corresponds to OECD 203 |
| EC₅₀ : 207 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)) DIN 38412, Teil 9 (Algal growth inhibition test), German National Guideline; the method conforms with OECD 201 |

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejami dati

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Akumulācija / Novērtējums:

Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav pieejami dati

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

| |
|--|
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 |
| PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: — |

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Nav pieejami dati

12.7. Citādas nelabvēlīgas ietekmes

Novērtēšana veikta saskaņā ar aprēķina metodi. Toksikoloģiski dati nav pieejami.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Likvidācija saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

13.1.1. Produkta/iepakojuma utilizēšana

Atkritumu kods/atkritumu nosaukums atbilstoši EAK/AVV

Atkritumu pozīcija produkts

| | |
|----------|--------------------------------|
| 08 02 99 | Citādi nespēcificēti atkritumi |
|----------|--------------------------------|

Atkritumu pozīcija iepakojums

| | |
|----------|--------------------------|
| 15 01 02 | Iepakojums no plastmasas |
|----------|--------------------------|

Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi

Adekvāta utilizācija / Produkts:

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem. Par atkritumu utilizāciju vienojieties ar atbildīgo autorizēto utilizācijas iestādi.

Adekvāta utilizācija / Iepakojums:

Pilnībā iztukšotus iepakojumus var nogādāt uz otrreizējo pārstrādi.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

| Sauszemes transports (ADR/RID) | Iekšzemes kuģu transports (ADN) | Jūras transports (IMDG) | Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|--|--|--|--|
| 14.1. ANO numurs vai ID numurs | | | |
| Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. |

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespējamais datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 8/9

GM 3000

| Sauszemes transports (ADR/RID) | Iekšzemes kuģu transports (ADN) | Jūras transports (IMDG) | Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|--|--|--|--|
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums | | | |
| Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. | Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē. |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | | | |
| neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs |
| 14.4. Iepakojuma grupa | | | |
| neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs |
| 14.5. Vides apdraudējumi | | | |
| neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs |
| 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem | | | |
| neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs | neatbilstošs |

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav pieejami dati

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Citas ES tiesību normas:

2008/98/EK, 2001/118/EK, 1999/13/EK, 2004/42/EK, (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830, 75/324/EEK, 2008/47/EK, (EK) Nr. 1272/2008, 2008/68/EK, (EK) Nr. 648/2004

Dati no Direktīvas 1999/13/EK par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās (GOS): GOS vērtības 0

Direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo GOS emisijas no krāsām un lakām:

P:89735a8c-8ff2-4a30-88bd-a2677e3e05f3 30 g/L, GOS vērtības 0 g/L

Produkts atbilst ES Direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo GOS emisijas, prasībām.

15.1.2. Nacionālie noteikumi

[DE] Nacionālie noteikumi

Norādes par darba ierobežojumiem

Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK).

Störfallverordnung (12. BlmschV)

Piezīme:

Nav piemērojama StörfallVO.

Üdens apdraudējuma kategorija

WGK:

1 - schwach wassergefährdend

Apraksts:

Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 3.

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 200, TRGS 401, TRGS 510, TRGS 900, TRGS 905

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen): BGI 595, BGI 564

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

nav piemērojams

DROŠĪBAS DATU LAPĀ

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Apstrādes datums: 2023. gada 9. febr.

Iespēšanas datums: 2023. gada 13. febr.

Versija: 1.3



Lpp. 9/9

GM 3000

16. IEDAĻA. Cita informācija

16.1. Norādījumi par grozījumiem

Nav pieejami dati

16.2. Saīsinājumi un akronīmi

Skat. pārskata tabulu vietnē www.euphrac.eu

16.3. Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

| Vielas nosaukums | Veids | piegādes avots (-i) |
|--|---|--|
| Silicic acid, potassium salt CAS Nr.: 1312-76-1 EK Nr.: 215-199-1 | LD ₅₀ dermāls; LC ₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (tvaikus); LC ₅₀ ; EC ₅₀ | Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, http://echa.europa.eu/ |

16.4. Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

16.5. R-, H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

| Bīstamības apzīmējumu | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| H315 | Kairina ādu. |
| H319 | Izraisa nopietnu acu kairinājumu. |
| H335 | Var izraisīt elpceļu kairinājumu. |

16.6. Apmācības instrukcijas

Nav pieejami dati

16.7. Papildus norādījumi

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.